

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: edg@nt-rt.ru

Сайт: www.energopred.nt-rt.ru

ЭНЕРГОПРЕД-ЕК

КОМПЛЕКТ РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

КРУГ-1С

Параметры:

- Комплект КРУГ-1С (силовой модуль + 5 насадок).
- Масса комплекта КРУГ-1С - 24,9 кг.
- Надежно работает в местах с повышенной загрязненностью, загазованностью, влажностью в пожаро- и взрывоопасных условиях.
- Работает в любом пространственном положении.
- Позволяет работать одному человеку.
- Мобилен, компактен, легок и удобен в работе, прост и неприхотлив в эксплуатации.



Предназначен для ведения аварийно-спасательных, ремонтно-строительных, монтажно-демонтажных, а также специальных работ. Шесть быстросменных насадок (разжим большой, разжим, разжим угловой, кусачки и ножницы) имеют возможность установки в четырех положениях, что позволяет выполнять работы в стесненных, труднодоступных местах. Встроенный автономный гидравлический привод обеспечивает надежное функционирование в любом пространственном положении и быстрый возврат инструмента в исходное положение.



Разжим большой РБ-310



Параметры:

- Предназначен для расширения зазоров и деформации различных конструкций, перемещения, поднятия грузов и т.п.

- Рифленая поверхность наконечников предотвращает скольжения груза.

Разжим большой	РБ-310
Усилие разжима, тс, не менее	1,3
Величина разжима, мм, не менее	310
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	142x354x55
Масса, кг, не более	4,2

Разжим Р-120



Параметры:

- Специальная форма рычагов позволяет перемещать, раздвигать и приподнимать различные предметы, при незначительном зазоре между опорой и грузом.
- Работает в труднодоступных местах.
- Обеспечивает большое усилие

Разжим	Р-120
Усилие разжима, тс, не менее	3,5
Величина разжима, мм, не менее	120
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	83x258x95
Масса, кг, не более	3,4

Ножницы



Параметры:

- Используется в качестве режущего инструмента, обеспечивая большое усилие резания
- Предназначен для резки металлических прутьев.

Ножницы	H-16
Усилие разжима, тс, не менее	20
Диаметр разрезаемого прутка, мм	16
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	171x210x70
Масса, кг, не более	

Разжим угловой РУ-120**Параметры:**

- Угловая конструкция предпочтительна при выполнении специфических операций в труднодоступных местах (вскрытие металлических дверей, приподнятие лежащих грузов в узком пространстве и т.п.)

Разжим угловой	РУ-120
Усилие разжима, тс, не менее	3,3
Величина разжима, мм, не менее	120
Габаритные размеры (ВхLxH), мм	68x214x159
Масса, кг, не более	4

Кусачки К-16

- Предназначен для резки металлических прутков, арматуры, труб, проволоки и т.п..

Кусачки	К-16
Усилие резания, тс, не менее	11,5
Диаметр разрезаемого прутка, мм	16
Раскрытие губок, мм	25
Габаритные размеры (ВхLxН), мм	45x194x70
Масса, кг, не более	1,92

Ножницы листовые НЛ-5



Параметры:

- Используется в качестве режущего инструмента, обеспечивая большое усилие резания
- Предназначены для резки металлических листов.

Ножницы листовые	НЛ-5
Усилие резания, тс, не менее	20
Длина реза за 1 ход, мм	55
Габаритные размеры (ВхLxН), мм	54x240x160
Масса, кг, не более	2,92

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: edg@nt-rt.ru

Сайт: www.energopred.nt-rt.ru